

CODICE FISCALE	VOTO
CCRLSN87D07C773E	insufficiente
CCLGPP90D25H501U	sufficiente
DMALSS90C09L719C	sufficiente
CRDDCR89E45H501Y	sufficiente
CHBMHL90S12H501H	sufficiente
LLANLL91M26E791B	sufficiente
LSSFND90R18H501Y	insufficiente
LCTLRI88L53H501G	sufficiente
LLANLT90D15L120E	insufficiente
LGADNL90D24H501A	insufficiente
NVARLA89H19H501U	sufficiente
NGLDRD90E04H501Z	sufficiente
NGLFRC90C26L182I	sufficiente
NNBRRCR89B26H501H	insufficiente
NTCKML90P47Z132F	sufficiente
NTNDR90C02H501R	insufficiente
NTNLSN89H14H501O	insufficiente
QLNSMN90D06H501T	sufficiente
RNATMS90P18H501L	sufficiente
RRAYMN85A18Z352M	insufficiente
SCLGRG90C05H501T	insufficiente
SSGDNL85A01H501U	insufficiente
VTBRRCR90C08F335L	insufficiente
BAILS90P13L719H	insufficiente
BLDNDR90P12H501B	sufficiente
BLDNDR90D12H282K	insufficiente

**GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO
PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009
PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00**

BRBMDV89H14H501C	insufficiente
BRNFNC87B03H501N	insufficiente
BRRDDR90C13H501C	insufficiente
BRTLSN89P17H501G	sufficiente
BVRLSN90R18H501E	sufficiente
BZZPLA88R19H501O	sufficiente
BCHLSN90P29H501S	insufficiente
BRGTT90R27H501P	sufficiente
BRNSVN71P22H501W	insufficiente
BRSSLV90R63H501E	sufficiente
BVLSMN90B15H501Z	sufficiente
BNCRRT90D30B114B	sufficiente
BNCCLN90S68H501L	sufficiente
BNCGVR90D56H501P	sufficiente
BLLMSM89L14H501J	sufficiente
BSCFNC90P12H501W	sufficiente
BCCNDR90R07H501G	insufficiente
BLDMRC90D21H501M	insufficiente
BMBGPP90B02H501E	sufficiente
BNCLSN90A55H501K	sufficiente
BNFGFL88R07H501Y	insufficiente
BRRVVN90P55H501B	sufficiente
BSCFNC87A05H501G	insufficiente
BTTPCD90A29F158A	insufficiente
BTTNRC91A10H501X	sufficiente
BZZLSN90L02H501E	sufficiente
BRGGLI90R50H5L1B	sufficiente

**GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO
PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009
PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00**

BRCN90R10H501D	sufficiente
BRCFNC89R23H501K	sufficiente
BRNDVD90P20H501W	sufficiente
BRNDLS89M61G317P	insufficiente
BRTFRC90T57H501T	sufficiente
BZZCNN89H63H501F	insufficiente
CLCNCT89S15H501C	sufficiente
CLDBGI90D20C619N	sufficiente
CLDSRN90A64H501P	insufficiente
CLVQNM90H19A462Y	sufficiente
CMPCSM90E30C310N	sufficiente
CNDLSS90H21H501W	sufficiente
CNSGRL88R18H501A	insufficiente
CNSCRS90D28H501X	sufficiente
CNTJNC88A15Z216V	insufficiente
CNRSMN89M45H501C	sufficiente
CPNFRC90P61H50MT	insufficiente
CPBNDR91E25H501T	sufficiente
CPLDNI89P28L719B	sufficiente
CPNNMO90R71H501L	insufficiente
CPPLNR90C68H501M	sufficiente
CRVNDR89D26C773Y	insufficiente
CRBLSS90P12H501J	sufficiente
CRDGPP87C31F158M	insufficiente
CRTMRK90R25H501A	insufficiente
CRNLEI89L12H501Y	insufficiente
CRSLNZ90M20H501W	sufficiente
CRGGLC90E28H501Q	insufficiente

CRVVNC87T57D122R	insufficiente
CSNRRCR89B23H501J	insufficiente
CSSNCL91T17H501I	insufficiente
CSCMRC90T03H501I	insufficiente
CSCCHR90L51H501K	insufficiente
CSCGLI90S53H163H	sufficiente
CSLDNL90P05H501O	insufficiente
CSRLSN90R31H501P	sufficiente
CSSLNR90P70H501F	sufficiente
CSSMTT90C02H501B	sufficiente
CSTDRD91B27H501I	sufficiente
CSTNDR90R24H501E	insufficiente
CTLMRC90P25H501F	sufficiente
CTNMTT88M31C349P	insufficiente
CTNPRI91H18B963N	sufficiente
CTGFBA90T12F839D	sufficiente
CCCGDL89R49H501N	insufficiente
CLNDNC90D07H501W	sufficiente
CNTCLD90B41H501I	sufficiente
CRMDLM90M06Z611Y	sufficiente
CRQJPZ88C09Z611D	insufficiente
CRVGLC90M24H501K	sufficiente
CSRFNC90L48D024R	sufficiente
CSRLSE90D55H501U	sufficiente
CSNCLD90P25M082N	insufficiente
CSTVLR90R06H501N	sufficiente
CHRNDR89L19H501B	sufficiente

**GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO
PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009
PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00**

CHPCMN88H10G317V	insufficiente
CHDFRC90E56D024V	sufficiente
CHNLSN90L07H501A	sufficiente
CRRLNR90P47H501N	sufficiente
CMRLSS90H67H501R	sufficiente
CNINRS88E06A006N	insufficiente
CNQRLA85H26H501T	sufficiente
CPLSFN90P03H501P	insufficiente
CCCMHL90L15H501H	sufficiente
CJCGRG72D21Z129L	sufficiente
CLCFRC90R22H501O	sufficiente
LLCLD90H43E379N	sufficiente
LLMNL89C28B114Y	sufficiente
CLCNRS90M13H501X	insufficiente
CMDLCU90H21H501Q	sufficiente
CRMSFN90C20H501D	sufficiente
CRTGLC90R20F052S	sufficiente
CROLRD90H27D024X	sufficiente
CRNPTR90B02H501E	sufficiente
CRRMCL88L44L191S	sufficiente
CRRMNL87R08H501Q	insufficiente
CRSDRA91C16H501E	insufficiente
CSMLCU90A10I992O	insufficiente
CSTSRA91A58I712L	insufficiente
CZRRRD88L26Z611Z	sufficiente
CRMNDR90P13H501Z	sufficiente
CRSRFL88A04H501C	insufficiente
CRSSFN90L31H501W	sufficiente

CSCMCN90M28Z611D	sufficiente
DNNNCL90S28H501N	sufficiente
DDAGRL90D03H501N	sufficiente
DLBLCU89R24C773E	sufficiente
DLBGPP88B24I904O	sufficiente
DMTCRL90M29D862T	sufficiente
DMNMRA90L09H501V	insufficiente
DMNFRC90L55H501N	sufficiente
DNDMRZ90L08H501G	sufficiente
DWTKRT90R29Z368H	insufficiente
DNGNDR90H19H501W	sufficiente
DNGGLC90R23H501B	sufficiente
DNGMRC89H26H501J	insufficiente
DNGMRK89P14H501W	sufficiente
DDL MRC90R25H501W	insufficiente
DGRTZN90B13H501V	sufficiente
DLCCST90T01H501H	sufficiente
DMRMNL90H28H501T	sufficiente
DMRLVI90C63H501L	sufficiente
DMCNNL90E03H501V	insufficiente
DPLLSN91A07H501S	sufficiente
DSNDNL90B11H501R	sufficiente
DSNSMN89L15H501E	insufficiente
DVNRST90E63H501D	sufficiente
DL DLSN90A14H501J	sufficiente
DLMDRA90M18H501W	insufficiente
DLPMLN90S26H501Q	sufficiente

**GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO
PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009
PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00**

DSDDBR90M68H501G	sufficiente
DBNLSN90L26H501W	sufficiente
DCSTZN90T14H501L	sufficiente
DFRDVD90T11H501O	sufficiente
DFLNDR89S02H501O	insufficiente
DFLTTR90A20H501H	sufficiente
DFRMNL90L24H501P	insufficiente
DGRMRC90E17G698K	sufficiente
DGRMSS86M47G698U	insufficiente
DRIMNC90L61E435H	insufficiente
DLRMTT90E20H501U	insufficiente
DMRLDA90S13A515J	sufficiente
DMRCHR89L51H501Q	insufficiente
DPCCRL90L05C773P	insufficiente
DPRFNC89M10H501V	insufficiente
DVTMTT90E03H501O	sufficiente
DKIDJN90C15Z100J	sufficiente
DPPFNC84E26H501R	insufficiente
DDONDR89M13Z140M	sufficiente
DNTLSS90C66L103K	sufficiente
DNFFNZ90E12G712S	sufficiente
DRZVLR90E08H501C	sufficiente
DRGPRI89C30C773K	sufficiente
DRNSRA90T47H501Q	insufficiente
LDNYLL90R47G702O	sufficiente
MLELSS90B19H501M	sufficiente
SPSDNL90B19H501G	insufficiente
SPSFRC90P19H501Q	sufficiente

FBTFRZ87A16I712K	sufficiente
FBRKE90C28H501I	sufficiente
FBRLSN90P16D662X	sufficiente
FGAFRC90C46E372Z	insufficiente
FVRMNL90T19E472L	insufficiente
FRRMTT90L01H501Y	sufficiente
FRRLNZ90T27H501M	sufficiente
FRRGRG90R53H501P	insufficiente
FIAFNC89A21H501W	sufficiente
FTLSS90T04H501N	sufficiente
FNLLNS87P29H501V	sufficiente
FNTMRC89C27L719I	insufficiente
FRILNZ88T24H501V	sufficiente
FRNLNZ90L29H501S	sufficiente
FLCFBA90C16H501S	insufficiente
FRASLL90R70H501R	insufficiente
FRLLCU90S07H501K	sufficiente
FRNMBR88C68H501A	insufficiente
FRSLCU89E21H501H	insufficiente
FNRGLC90L12H501T	sufficiente
FRFMRA90H69H501S	sufficiente
FSCPRZ90M27H501G	sufficiente
GLLLSN90M03H501C	sufficiente
GLLMHL90A11H501J	sufficiente
GLLGNN90S03H501Z	insufficiente
GLLMCD89P06A089W	insufficiente
GLLSFN87A05C034Z	sufficiente

**GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO
PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009
PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00**

GMBCLD90L12H501J	insufficiente
GMBMTT89R30H501C	insufficiente
GRGCNZ90A54I348M	sufficiente
GSPGCM89A26C773I	insufficiente
GSPSRA90L55C773I	sufficiente
GTTLNE90S69L781X	insufficiente
GVTGLC90D03A132B	sufficiente
GNTMRC90L26H501W	sufficiente
GNTMRA88L08H501C	insufficiente
GRLLSN90H01H501A	sufficiente
GHRFRC90H02H501E	insufficiente
GMBNGL90C28H501D	sufficiente
GNNNLT90H67H501J	sufficiente
GGNGLI90E43H501Q	sufficiente
GLRVNI90L06H501N	sufficiente
GNSMTT90C15H501P	insufficiente
GRMCLD90D43H501O	sufficiente
GDCRCR91C22H501M	sufficiente
GLNSMN89S29H501W	insufficiente
GLNLCU89C05H501S	sufficiente
GBBGLR90H43H501I	sufficiente
GRMNLL87D06H199H	insufficiente
GRVMTT90L21H501E	insufficiente
GRSMRZ90S22H501T	insufficiente
GRDSRN90A67H501N	insufficiente
GRNSRN90B45H501T	insufficiente
GRNGLC88M31Z210O	insufficiente
GDNFNC90D48H501G	insufficiente

GDTLVI88L08H501B	sufficiente
HSSMYM89L20Z226V	sufficiente
HYMWLG90L65Z315Z	insufficiente
CBZLRI90P60H501D	sufficiente
CZZDRD90C27H501C	insufficiente
MBRSMN89D27H501U	sufficiente
NZNRND91A29F205S	sufficiente
DCIMTT90D17B963Y	sufficiente
VNLVNC90S47H501O	insufficiente
ZIOLCU86A07H501L	insufficiente
JRCDYN90L55H501Q	insufficiente
KLNRLD88S30Z302H	sufficiente
KHVBBS84S01Z224K	insufficiente
LHMFRC90R03H501W	insufficiente
LLTMTT90H22H985M	sufficiente
LMGDGI90E29H501A	insufficiente
LMNDNL90D21H501Q	sufficiente
LNTLVI90R66H501A	sufficiente
LRSNDY89L59Z139C	insufficiente
LTTFRZ90S08H501R	sufficiente
LVNVRL85M10Z129V	insufficiente
LRRLSN89P14B963L	insufficiente
LVTGCM90M16B114Y	sufficiente
LMNDDL90M30H501Q	sufficiente
LTTFNC87P23H501S	insufficiente
LLSKJD90R23Z100V	sufficiente
LPRNCL89E12H501P	insufficiente

**GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO
PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009
PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00**

LMBNDR90H04H501Q	insufficiente
LMBJCP90S07H501L	insufficiente
LNGFRZ61B01Z326F	insufficiente
LNGMNL90H10H501F	insufficiente
LRTFRZ91C02H501V	sufficiente
LSCMRC90P02H501U	sufficiente
LCCFNC89M28H501V	insufficiente
LDVLRD91A29H501B	sufficiente
LPUMTT90T02H501K	insufficiente
MCCLSN90C20H501G	sufficiente
MFFGCR89C12E472Y	insufficiente
MNCJCP91A30H501I	sufficiente
MNLPLA86S27H501A	insufficiente
MNZDRD78S25H501K	insufficiente
MRCSRN90R68E435G	sufficiente
MRCORA89T10H501L	sufficiente
MRCLCU90M13H501N	insufficiente
MRNLSS89L06H501H	insufficiente
MRNFRC90E16D810K	insufficiente
MRNFRZ90M15H501K	sufficiente
MRNDVD90D30G482B	sufficiente
MRNMMNL90L29H501K	sufficiente
MRTLSS90H21H501U	sufficiente
MRTFRC90E18H501E	sufficiente
MRTMTN90D65H501Z	sufficiente
MSAFNC89E14H501B	insufficiente
MSAMRL90D07G942T	sufficiente

GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO

MSLLSN90D47C773C	sufficiente	PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009 PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00
MSSMHL90P29H501Z	sufficiente	
MSSFRZ90R18H501Z	sufficiente	
MSSVNC90D49H501I	insufficiente	
MSTMTT90M21A269M	sufficiente	
MSTRZN90H24H501Q	insufficiente	
MSTGRI90S28E977T	sufficiente	
MTRGPP91A09D643M	sufficiente	
MTRMNL90A19I712H	insufficiente	
MTTLRI88A65H501P	sufficiente	
MTTSLV90D45H501D	sufficiente	
MZZDDM89S04H501B	sufficiente	
MZZMNL90R10H501E	insufficiente	
MRLDVD90B20H501V	insufficiente	
MLSFNC90S47H501M	sufficiente	
MNTDNL90D27H501Q	sufficiente	
MRCFNC90S05A323Z	insufficiente	
MSSMRC90R04F611Z	insufficiente	
MCHLCU88E12H501F	sufficiente	
MNLLNZ90M22H501B	sufficiente	
MNRLCU90C28H501M	sufficiente	
MNTMTT90L01H501F	insufficiente	
MNTLLS90S30H501F	sufficiente	
MRCFRC91H08A944R	sufficiente	
MRGRR90L47H501L	sufficiente	
MRLCSL90H41E882M	sufficiente	
MRSMTT90H28H501P	sufficiente	
MRCFNC88E15M082N	insufficiente	

MTTCHR91B46H501S	insufficiente
MLRMHL90E05Z127I	sufficiente
MNFLNZ90M29H501A	insufficiente
NPLNTN70T10H703N	insufficiente
NREFMR90E19H501C	sufficiente
NRNDNL90B27H501V	sufficiente
NGYTHY84P46Z251I	insufficiente
NCLLCN90P13H501D	sufficiente
LVONDR89L19H501R	insufficiente
LVTFRZ90L26H501J	sufficiente
RSNLSN89D27H501A	sufficiente
RSNNDR87T05H501A	insufficiente
PCLNDR90M08H501U	sufficiente
PLMGMR90S26F158W	insufficiente
PNDLCU90P11H501A	sufficiente
PNDLCU90D22H501K	sufficiente
PNBGLI90L64H501Q	insufficiente
PNTNDR90L24H501T	sufficiente
PLNLCU90E04H501Z	insufficiente
PPPMTT90R23C858T	insufficiente
PRDMRC90S25H501N	sufficiente
PRNLSN89C02H501E	insufficiente
PRRCHR90H50F839A	sufficiente
PRRCST90R13B774C	sufficiente
PRTRCE90R62H501Q	sufficiente
PSQLSE90D68H501X	sufficiente
PSSSMN89T08A341Y	insufficiente

**GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO
PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009
PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00**

PSSSMN90P08G148Y	sufficiente	
PLLGRL89R24H501G	sufficiente	
PNGCRS90H18H501H	sufficiente	
PRZPTR78E11G062M	insufficiente	
PRTL89S30H501E	insufficiente	
PRFNDR90P30H501O	sufficiente	
PRLMRZ89C26H501J	sufficiente	
PRRJCP89C03H501N	insufficiente	
PRSSFN90H16H501U	sufficiente	
PTCSHR90L49H501T	sufficiente	
PTRDGI90L11C773L	sufficiente	
PTRDNL81C20H501I	insufficiente	
PTRCHR90E58H501K	sufficiente	
PTRMRG78R21H501H	insufficiente	
PCILRA90M65H501R	sufficiente	
PCRGLI90M09H501H	sufficiente	
PCCNNL89E46D662J	sufficiente	
PRINDR89L31L117K	insufficiente	
PRPDRA87R08H501D	insufficiente	
PTRMRC90B01H501P	sufficiente	
PTRBDT90R08H501V	sufficiente	
PNNCLD88P03H501Y	insufficiente	
PNTMNL85C01H501S	insufficiente	
PLIDVD89T15G148E	sufficiente	
PSCNNG86T26Z103X	insufficiente	
PSGLCU90E18H501M	sufficiente	
PSTRRT90C01H501V	insufficiente	
PZZLNZ90S27H501X	sufficiente	

PRCLRT90E16L182D	sufficiente
PRRLCU90A29H501Z	sufficiente
PRTGFR90P10H501M	insufficiente
PRTPLA88A11H501Y	insufficiente
PRTGDL90E42A773Y	sufficiente
PRMDVD90B10H501T	insufficiente
PRTFRC89E01H501C	sufficiente
PRSLGS90A20A488H	sufficiente
QTRSMN88D28M082H	insufficiente
QNTPLA90A29H501N	sufficiente
RNGLSN90T22H501E	insufficiente
RTTPRZ90C27D024T	sufficiente
RNNLSN90E49H501W	sufficiente
RDMKRM89A20H501H	insufficiente
RCCBND89R06H501G	insufficiente
RCCDNC90E31H501P	sufficiente
RCTSLV90D01H501L	insufficiente
RGNDNL89A25H501C	insufficiente
RSPNDR89S07H501N	sufficiente
RZZMTN90E56H501J	insufficiente
RZZSFN89S09H501Z	insufficiente
RMGNDR90H15H501O	sufficiente
RMNGDM89M28L049N	sufficiente
RMNRR90M68D843Z	sufficiente
RNCMNL86R28H50MF	insufficiente
RSTNDR88R13I155Q	insufficiente
RSLCST90B14H501K	sufficiente

**GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO
PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009
PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00**

RSSFBA87E20H501X	sufficiente
RSSLSS90R27H501R	insufficiente
RRNKNJ90R43H501O	insufficiente
RDUSHY89M14Z138H	insufficiente
RGGFNC90L23H501G	insufficiente
RSSFRC89M28H501K	insufficiente
RSSNCL90M14D643P	sufficiente
SBTLRD90C25Z154Z	insufficiente
SCCPLA89S22H501B	sufficiente
SCCSMN89P07C765Y	sufficiente
STTLSN90T13H501O	sufficiente
SKDTKR89T31H501C	sufficiente
SLMMTN86M01Z336R	insufficiente
SLNVNT90C15H501H	sufficiente
SLLFLC90S07A662K	insufficiente
SLVMTT90L14H501D	insufficiente
SLVTZN90D07C773K	insufficiente
SLVMHL90E61H501Z	sufficiente
SLVNDR90M27L103Q	insufficiente
SNTMRC86H02H501Y	insufficiente
SNSMRA87L23H501M	insufficiente
SNTDDM91C10H501G	sufficiente
SNTNDR90H21H501G	insufficiente
SRCMTT90P29H501Q	sufficiente
SVNMRC89H01G438B	insufficiente
SCRLCU89D12H501P	sufficiente
SCRXA90B22H501C	sufficiente
SCRGRC90T66H501K	sufficiente

SCHNDM89A24H501T	insufficiente
SCHMKI90H12B114E	sufficiente
SCMPLG67B09H501Q	insufficiente
SCMSMN91B04H501C	sufficiente
SCTNRC90L14H501C	sufficiente
SMRGLC91H03H501G	sufficiente
SRNLSN90L10H501C	sufficiente
SGGCST84R07H501E	sufficiente
SLLLSN89L12L319L	insufficiente
SMNDR90B11D662C	sufficiente
SNBFRC90P11H501H	insufficiente
SNSMRK90B16H501U	sufficiente
SRBFLV90H14H501X	sufficiente
SRRMNL89P16H501R	sufficiente
SPDPLA90C20Z127W	sufficiente
SPDSMN90R22G088X	insufficiente
SPZLCU91A24H501K	sufficiente
SPRMNL88P13H501G	sufficiente
SPNLSN90S09H501B	insufficiente
SPNFNC90E20H501X	sufficiente
SPRSMN90D03H501J	sufficiente
SPSMRC89P06G317I	sufficiente
STLNCL90E19H501G	sufficiente
STMDGI89L12D662M	sufficiente
STRMRC89M13B114W	sufficiente
STLLCU90H19H501V	sufficiente
SRCLRD90E22H501J	sufficiente

**GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO
PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009
PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00**

TTNDR90P02H501J	insufficiente
TFLGLI90L11H501J	sufficiente
TSTGLC89R29H501H	insufficiente
TSTPLA89D02H501V	sufficiente
TLMLRD90B21H501E	sufficiente
TNTLSS90P23H501F	insufficiente
TMBLSN90E28H501D	sufficiente
TMMLNZ90H07H501T	sufficiente
TNOMTT90C18H501T	insufficiente
TRRSST61A08F839Q	insufficiente
TSTMTN89C66H501D	sufficiente
TRSFNC90P07F839D	insufficiente
TRNMLN89S03Z129T	sufficiente
TRCRCR90R29H501R	insufficiente
TRPMLI90C06C034K	insufficiente
TRJCST88B16Z604V	insufficiente
TRSJCP90S01H501V	insufficiente
TRPDRA90M20D024Y	insufficiente
TLLGNN91L04H501T	insufficiente
TRTLGL90C06H501N	sufficiente
BRTRNN90P66H501Q	insufficiente
GLNDR90C18H501T	sufficiente
MKRGNY82P28H501Y	insufficiente
VCCRFL88S17A509T	sufficiente
VHDRWN90T12H501H	sufficiente
VLNDRN90B17H501U	sufficiente
VLRGCM89D12H501J	sufficiente
VLRNDR89T21H501A	sufficiente

VRCLNZ90B09Z129W	insufficiente
VLRVVN90D57E791X	sufficiente
VNNDRD90T22H501P	insufficiente
VSHRDU90A17Z100Z	insufficiente
VCRMRC90P04H501R	insufficiente
VGNSMN90P03H501G	insufficiente
VGNBDT91A24H501N	sufficiente
VGNFNC91A03H501J	insufficiente
VLIMSM84C13F158L	insufficiente
VTLNCL90D09E329P	sufficiente
VTLVCN90E25E919I	sufficiente
VNOCP190S13H501E	sufficiente
VTSLRT90S07Z115M	insufficiente
VNUMSM69D20H501Z	insufficiente
ZMBCRG91A19H501M	sufficiente
ZMPLRT90M08C372Z	sufficiente
ZNZMHL90R06H501H	sufficiente
ZPLFNC90P06H501Y	sufficiente
ZIAMHL90P20H501P	sufficiente
ZPPGLI90S08H501B	insufficiente

**GLI STUDENTI CON RISULTATO INSUFFICIENTE DEVONO
PARTECIPARE ALL'INCONTRO CHE SI TERRA' MARTEDI' 15/12/2009
PRESSO L'AULA DS1 ALLE ORE 9,00**